



UPUTSTVA ZA UGRADNJU ZA DROP-IN GRANITNE SUDOPERE

ŠTO VAM JE POTREBNO



bušilica



silikon



ubodna pila



olovka



metar




zaštitne
naočale




predložak
sudopera


ŠTO TREBATE NAPRAVITI




1) Nacrtajte obris predložka na željenom mjestu na radnoj površini




2) Uporabom bušilice napravite rupe u uglovima obrisa (s njegove unutrašnje strane)




3) Postavite stalak ispod dijela radne površine koju namjeravate izrezati




4) Upotrebivajući pilu izrežite označeni obris




5) Na stol položite sudoper naopako te postavite slavinu i pribor



6) Nanesite kontinuirani sloj silikona na dno okvira sudopera, otprilike 0.5 cm unutar perimetra



7) Umetnite sudoper u otvor na radnoj površini, pritisnite prema dolje i pustite da se silikon osuši 30 minuta



8) Spojite sifon i slavinu te uživajte u svom novom Lavello sudoperu




UPUTSTVA ZA UGRADNJU SUDOPERI ZA PODPULTNU MONTAŽU

Lavello preporučuje da ugradnju podpultnih ugradbenih sudopera izvrši profesionalni i iskusni montažer.


Zbog raznolikosti materijala od kojih se kuhinjske radne površine rade, ova uputstva ne pokrivaju sam postupak rezanja otvora na kuhinjskoj radnoj površini. Taj postupak rezanja treba povjeriti stručnjaku. Preporučujemo da sam otvor bude 1 cm manji od same zdjele - korita (0.5 cm sa svake strane). Možete pronaći predložak za rezanje takve rupe.

1. Okrenite sudoper naopako. Postavite sudoper točno poviše otvora za zdjelu (korito) i ocrtajte ga s olovkom (vidi sliku br. 1). Pomaknite sudoper sa radne površine.



br. 1


2. Označite rupe za bušenje 1 cm od obrisa. Koristite će se za postavljanje kopči koje će držati i učvrstiti sudoper. Rupe bi trebale biti na jednakoj udaljenosti jedna od druge (vidi sliku br. 2).



br. 2


3. Probušite rupe na radnoj površini na točno označenim mjestima.

Širina rupa mora biti najmanje 3 mm veća od glave vijaka kopči. Dubina mora biti najmanje 1.2 cm.



br. 3


4. Očistite rupu od ostataka i odmastite ih odgovarajućim sredstvom.



br. 4


U suhe rupe stavite epoxy ljepilo (za radne ploče od kamena) ili silikon (vidi sliku br. 3).

5. Dok je ljepilo još svježe u rupe postavite glave vijaka (vidi sliku br. 4).




br. 5

6. Sudoper postavite s desne strane gore i nanesite kontinuirani niz silikona na okvir, otprilike 1 cm od opsega (vidi sliku br. 5).




br. 6

7. Dok je silikon još svjež, okrenite sudoper naopačke, postavite ga na kuhinjsku ploču i ispravite njegov položaj u odnosu na otvor. Sudoper pritisnite na radnu ploču i postavite držače na vijke (slika br. 6).



br. 7

8. Pričekajte da se ljepilo u rupama osuši (vidi sliku br. 6). Za svaku kopču osigurane su 2 matice - druga služi za sprječavanje odvrtanja prve (slika br. 7).



br. 8



GARANCIJA NA LAVELLO SUDOPERE

1. Slijedeći pojmovi sadržani u ovim uvjetima i odredbama garancije imati će slijedeća značenja:
 - a. "Garancija" označava sva prava i obveze koje proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi Garancije te zakonskih odredbi;
 - b. "Oprema" označava kupljeni sudoper, ali i sudoper bez grešaka koje je Kupac dobio umjesto neispravne opreme;
 - c. "Proizvođač" je: Lavello Dalmacija d.o.o., Radnička cesta 20, 10 000 Zagreb, OIB: 39385449981;
 - d. "Viša sila" označava bilo kakav vanjski događaj izvanredne naravi, koji Proizvođač ili Servisni centar koji obavlja ili će obaviti servis tj. garantni popravak opreme, nisu u mogućnosti spriječiti i koji su izvan njihove kontrole, uključujući, ali neobvezujući se na nered, štrajkove, kolektivne sporove, oružane sukobe i prirodne katastrofe;
 - e. "Korisnik proizvoda" označava svaku osobu koja je kupila opremu od proizvođača i svakog naknadnog vlasnika opreme koji ima Garantni list (garanciju), koji je efektivno stekao pravo na ostvarivanje garantnih prava.
2. Proizvođač treba dati garantni list (garanciju) za opremu za period od 10 godina od dana njegove prodaje.
3. Korisnik proizvoda može ostvariti svoja prava nakon isteka garantnog roka navedenog u točki 2. gore. U tom slučaju, korisnik proizvoda je dužan dokazati da se greška na opremi dogodila prije isteka ovog vremenskog roka.
4. Garancija (garantni list) je važeći na teritoriju RH.
5. Rok važenja garancije počinje teći od samog datuma kupnje potvrđenog dokazom o kupnji.
6. Garantni list (garancija) pokriva samo greške nastale u proizvodnji.
7. Ukoliko greška ili oštećenje na proizvodu je otkriveno tijekom roka važenja garancije, njegova uporaba ili instalacija (montaža, ugradnja) mora biti odmah prekinuta te je potrebno proizvođača odmah obavijestiti o nepravilnosti. Proizvođač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uporabom neispravnog proizvoda.
8. Reklamacije (pritužbe) se razmatraju u roku od 14 dana.
9. U situacijama koje su izvan kontrole proizvođača uključujući događaje više sile, rok razmatranja reklamacije na proizvod će se produžiti za vrijeme trajanja više sile, ili za vremenski period trajanja prepreka koje su izvan kontrole proizvođača.
10. Ukoliko proizvođač ne ispoštuje rok specificiran u članku 7. ove garancije (garantnog lista), kupac ima pravo produžiti garantni rok na proizvod za vrijeme koje je potrebno za obradu reklamacija.
11. Garancija NE pokriva štete na proizvodu koje su nastale slijedom:
 - a. ugradnja (instalacija) nije u skladu sa priloženim uputama proizvođača za ugradnju;
 - b. upotrebom neodgovarajuće opreme ili materijala tokom ugradnje (instalacije), nestručnog rukovanja, tj. nije u skladu sa predviđenom uporabom opreme i uputstvima za uporabu;
 - c. nepravilno skladištenje ili transport proizvoda, uključujući transport na način koji se razlikuje od onog dogovorenog s proizvođačem u svezi s korištenjem garantnih prava (pogledajte točku 13. u ovoj garanciji);
 - d. izvođenje samostalnih popravaka i preinaka;
 - e. stvaranje taloga iz vode koja se koristi ili njezine neodgovarajuće kakvoće;
 - f. zbog neadekvatnih parametara vode koja se koristi;
 - g. nestručnog održavanja proizvoda npr. korištenje neodgovarajućih sredstava za čišćenje i dodataka;
 - h. mehaničke i termalne štete prouzrokovane sa nepravilnim rukovanjem proizvoda;
 - i. istrošenost i habanje tijekom uobičajene uporabe;
 - j. neodgovarajućim održavanjem, čišćenjem, instalacijom (ugradnjom) i načinom podešavanja koji je objašnjen u uputama za uporabu ili je potrebno za ispravan rad proizvoda;
 - k. temperature veće od 280 stupnjeva Celzija.
12. Zbog proizvođačkih procesa u proizvodnji granitnih kompozitnih sudopera (pečenje pri visokim temperaturama), dimenzije specificirane na stranicama su približne i mogu varirati do 5mm. Ne prihvaćamo pritužbe na manje razlike.
13. Bilo kakav mehanički nedostatak mora biti prijavljen odmah, ne duže od 7 dana od dana kada je otkriven. Instalacija (ugradnja ili montaža) ili upotreba neispravnog proizvoda mora biti odmah prekinuta. Ukoliko se ovi uvjeti ne zadovolje, reklamacija se neće uvažiti. Proizvođač zadržava pravo svaki put provjeriti uzrok oštećenja. Teret dokazivanja trenutka kada je taj nedostatak otkriven leži na kupcu.
14. Kada predavate reklamaciju, osoba koja ima pravo garancije prvo se mora dogovoriti sa proizvođačem o načinu vraćanja neispravne opreme. Ipak, neovisno o odabranom načinu povrata opreme, troškove isporuke opreme proizvođaču snosi sam kupac.
15. Dokazivanje garantnih prava moguće je predloženjem dokaza o prodaji ili nekog drugog pouzdanog dokaza o kupnji. Kupac se obvezuje poštivati sve ostale zahtjeve iz ove garancije, kako je navedeno u točki 11.
16. Kupac ima pravo na zamjenu opreme s opremom koja nema greške ili na povrat kupoprodajne cijene proizvoda. Kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene samo ako proizvođač nije u mogućnosti zamijeniti opremu.
17. Proizvodi zamjenjeni novim proizvodima će biti potpuno novi i predstavljati će točni ekvivalent proizvoda na kojem su otkriveni nedostaci.
18. Proizvođač ne odgovara za izjave trećih strana.
19. Ova garancija ne isključuje, ograničava ili obustavlja prava kupca zbog neusklađenosti proizvoda s ugovorom.



UPUTE ZA KORIŠTENJE

Granit po prirodi ima visoku otpornost na diskoloraciju, ali ipak nije imun na njega stoga treba izbjegavati dugotrajno izlaganje jakim sredstvima.

Kako bi se spriječilo taloženje kamenca na sudoperu, dovoljno je sudoper redovito oprati sa tekućim sredstvom za pranje i osušiti krpom. Sudoper se također može impregnirati jestivim kuhinjskim uljem tako da se kamenac sporije taloži.

Ipak, ukoliko je koncentracija kamenca u vodi visoka i niste duže vrijeme očistili sudoper, mogu se pojaviti veće mrlje.

Da biste ih se riješili preporučujemo sudoper prebrisati sa kuhinjskom spužvom sa malom koncentracijom izbjeljivača te ga nakon par minuta prebrisati sa spužvom.

Upozoravamo vas na uporabu jakih sredstava za čišćenje, komercijalnih lužina kao što su to: amonijak i/ili sredstvo za čišćenje i ribanje žicom (npr. žičane spužve, mrežice itd.). Njihovom uporabom možete nepopravljivo oštetiti površinu sudopera.

Važno! Uvijek testirajte sredstva za čišćenje/uklanjanje mrlja na malom, nevidljivom mjestu.